

Mercepton



USO VETERINÁRIO

Antitóxico

INJETÁVEL

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Acetil D-L-metionina	5,00 g
Cloreto de colina	2,00 g
Cloridrato de tiamina	1,00 g
Cloridrato de piridoxina	0,04 g
Cloridrato de L-arginina	0,60 g
Riboflavina	0,02 g
Nicotinamida	0,50 g
Pantotenato de cálcio	0,20 g
Glicose	20,00 g
Veículo q.s.p	100 mL

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS E CAPRINOS: ABATE - CARÊNCIA ZERO.

LEITE - CARÊNCIA ZERO.

EQUINOS E SUÍNOS: ABATE - CARÊNCIA ZERO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Indicações:

Mercepton é a associação de 3 notáveis agentes lipotrópicos e antitóxicos, pelo estímulo das defesas do organismo contra agentes hepatotóxicos, adjuvados pela glicose, com a sua ação dinamogênica e também protetora do parênquima hepático contra agentes nocivos e vitaminas do Complexo B que, ao mesmo tempo que aumentam o mecanismo protetor natural, estimulam o poder transmetilante do fígado.

Suas principais indicações são:

Hepatoprotetoras, nas auto-intoxicações e intoxicações causadas pela ingestão de forragens deterioradas, plantas venenosas, envenenamentos por medicamentos tomados acidentalmente ou em doses excessivas (vermífugos, inseticidas, líquidos carrapaticidas, tetracloreto de carbono, etc), sequelas de tratamentos mais prolongados com antibióticos, sulfas e outros quimioterápicos, etc. Como agente lipotrópico, nas degenerações das células hepáticas e infiltrações gordurosas. No tratamento e prevenção das hipovitaminoses B. **Mercepton** pode ser usado como diluente de antibióticos, em lugar de água destilada.

Modo de usar e dosagem:

Aplicar em injeções intramusculares ou endovenosas.

Animais de grande porte (bovinos, equinos e muare): de 20 até 100 mL diários.

Animais de médio porte (potros, bezeros e cabras): de 10 até 30 mL diários.

Animais de pequeno porte (cães, leitões e gatos): de 2 até 10 mL diários.

Repetir diariamente, seguindo a orientação do Médico Veterinário.

Não apresenta contraindicações.

Apresentação: Frasco com 20 e 100 mL.

Conservar em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação conforme orientação do Médico Veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 0125 em 25/06/70.

Responsável Técnica: Dr^a Valéria Souza de Faria - CRMV-RJ nº 4.266.



Proprietário e Fabricante:

LABORATÓRIO BRAVET LTDA.

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Rua Visconde de Santa Cruz, 276 - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20950-340

SAC: 0800 0251622 - www.bravet.com.br - CNPJ 42.486.076/0001-19